

**MONOGRAFIA DE SITIO SUPERFICIAL**

TIPO DE SITIO	EFLUENTE TERMAL – Descarga a pozo (reinyección)
---------------	---

CÓDIGO PROINSA	S-022-AR-MG
----------------	-------------

COORDENADAS (hddd°mm'ss.s'')	LATITUD	S 31 39 37,3
	LONGITUD	W 59 55 48,9
ALTITUD (m)	87.2	

UBICACIÓN	Dentro de complejo termal, antes del ingreso al pozo de reinyección.
LOCALIDAD	María Grande
DEPARTAMENTO/PROVINCIA	Entre Ríos
PROPIETARIO	Termas de María Grande S.A.
CONTACTO	TE +54 343 4940494/798 – info@termasmariagrandesa.com.ar
DETALLES UTILES	Perforación termal : - código PROINSA S-018-AR-MG - código de pozo PP-A-0014-Maria Grande Profundidad del pozo de reinyección alrededor de 300 m
DESCRIPCION DEL ACCESO	
De la Municipalidad de Maria Grande a 2000 m por Avenida Argentina hacia al Oeste.	

**MONOGRAFIA DE SITIO SUPERFICIAL**

DESCRIPCION	SITIO DE MUESTREO	Se realizó el muestreo del efluente termal proveniente de las piscinas, justo antes del ingreso al pozo de reinyección, a unos 150 m de las piscinas.
	FACILIDADES PARA EL MUESTREO	Se debe realizar el muestreo dentro de la cámara de inspección donde descarga la tubería que dirige el efluente de todas las piscinas hacia la reinyección. Se cuenta con corriente eléctrica cercana.

DIFICULTADES  
ENCONTRADAS DURANTE EL  
MUESTREO

Ninguna

**FOTOGRAFIAS**