

MONOGRAFIA DE SITIO SUPERFICIAL

TIPO DE SITIO	EFLUENTE TERMAL – Descarga a arroyo
---------------	-------------------------------------

CÓDIGO PROINSA	S-029-AR-CONCORDIA
----------------	--------------------

COORDENADAS (hddd°mm'ss.s'')	LATITUD	S 31 17 11,8
	LONGITUD	W 57 59 20,1
ALTITUD (m)	10.1	

UBICACIÓN	En el arroyo Ayuí, aguas abajo de la descarga del efluente termal, proveniente del complejo termal Vertiente de la Concordia
LOCALIDAD	Concordia
DEPARTAMENTO/PROVINCIA	Entre Ríos
PROPIETARIO	
CONTACTO	Verter S.A. – Complejo Termal Vertiente de la Concordia - Sra. Maria Strassera – TE +54 345 4251963
DETALLES UTILES	Perforación termal : - código PROINSA S-001-AR-CONCORDIA - código de pozo PP-A-0002-Concordia1

DESCRIPCION DEL ACCESO

A complejo Termal: Avenida Monseñor Rosch a 10 Km de la Ciudad, 300 m antes del cruce con la ruta 015 que se dirige a Salto Grande, frente a estación de servicio YPF.

Hasta punto de muestreo en arroyo Ayuí: lo mas cerca que se puede llegar en vehículo es hasta el portón en el cerco perimetral norte del predio del aeropuerto Monseñor Rosch, al cual se accede atravesando la pista de aterrizaje. Desde allí se debe recorrer una distancia de aproximadamente un km atravesando un montecito de espinillos, hasta llegar a la intersección del canal de desagüe con el arroyo Ayuí. Se aconseja acompañamiento de un conocedor del lugar porque no hay senderos marcados.

MONOGRAFIA DE SITIO SUPERFICIAL

DESCRIPCION	SITIO DE MUESTREO	A 2 m de la costa, y a 3 m aguas abajo del canal de descarga del efluente termal. Profundidad de muestreo: 20 cm. Ancho total del arroyo: 5 m Profundidad del arroyo en el punto de muestreo: 60 cm
	FACILIDADES PARA EL MUESTREO	El acceso hasta el sitio de muestreo es complicado, no hay senderos, los árboles son bajos (espinillos, vegetación autóctona de la zona) y el bosque es cerrado. Por el suelo y enroscadas a los árboles se encuentran zarzas espinosas que dificultan el paso, obligando a realizar un sendero sinuoso buscando el mejor acceso y mantenerse muy alerta con la ubicación. La distancia que hay que recorrer caminando es bastante considerando que hay que llevar todo el equipamiento y los recipientes para el muestreo.

DIFICULTADES ENCONTRADAS DURANTE EL MUESTREO	Acceso a sitio de muestreo muy agreste. Filtración dificultosa
--	---

FOTOGRAFIAS

MONOGRAFIA DE SITIO SUPERFICIAL

FOTOGRAFIAS

