

**MONOGRAFIA DE SITIO SUPERFICIAL**

TIPO DE SITIO	EFLUENTE TERMAL – Descarga a río	
CÓDIGO PROINSA	S-031-UY-SALTO	
COORDENADAS (hddd°mm'ss.s'')	LATITUD	S 31 27 28,7
	LONGITUD	W 57 55 04,7
ALTITUD (m)	12.1	
UBICACIÓN	En Río Daymán , <b>aguas abajo</b> de la descarga del efluente termal, proveniente de los complejos termales Termas del Daymán y Termas Fuente Nueva	
LOCALIDAD	Salto	
DEPARTAMENTO/ PROVINCIA	Salto	
PROPIETARIO		
CONTACTO	1- Termas del Daymán: Sr Carlos Cattani – TE +598 73 69711/24039 - <a href="mailto:petecocattani@adinet.com.uy">petecocattani@adinet.com.uy</a> 2- Termas Fuente Nueva: Sr Santiago Bambaser – TE +598 99282385/73 69675/7369813 – <a href="mailto:lafuente@adinet.com.uy">lafuente@adinet.com.uy</a> 3-Municipalidad de Salto: TE +598 73 25194	
DETALLES UTILES	Perforaciones termales: 1- Termas del Daymán: - código PROINSA S-034-UY-SALTO - código de pozo PP-U-0002-Dayman 2- Termas Fuente Nueva: - código PROINSA S-035-UY-SALTO - código de pozo PP-U-0015-Fuente Nueva	
DESCRIPCION DEL ACCESO		
<p>A Termas del Daymán: por Ruta 3, 8 Km al Sur de la Ciudad de Salto, en la costa del río Daymán.</p> <p>A Termas Fuente Nueva: a 200 m de las Termas Municipales del Daymán.</p> <p>Hasta punto de muestreo en río Daymán: salir del predio termal pasando las lagunas de oxidación e ir bordeando el río por el sendero existente hasta encontrarse con la última descarga al río.</p>		

**MONOGRAFIA DE SITIO SUPERFICIAL**

DESCRIPCION	SITIO DE MUESTREO	A 2 m de la costa, y a 10 m aguas abajo de la última descarga de efluente termal, que viene de la laguna de oxidación. En total hay 1 punto de descarga de Fuente Nueva y 4 puntos de descarga de Termas del Daymán. Profundidad de muestreo: 10 cm. Profundidad del río en el punto de muestreo: 50 cm
	FACILIDADES PARA EL MUESTREO	La única forma de acceso es caminando, por sendero que bordea el río, unos 500 m.

DIFICULTADES ENCONTRADAS DURANTE EL MUESTREO

Filtración dificultosa.

**FOTOGRAFIAS**