

MONOGRAFIA DE SITIO SUPERFICIAL

TIPO DE SITIO	EFLUENTE TERMAL – Descarga a río	
CÓDIGO PROINSA	S-032-UY-SALTO	
COORDENADAS (hddd°mm'ss.s'')	LATITUD	S 31 27 31,0
	LONGITUD	W 57 54 13,5
ALTITUD (m)	18.2	
UBICACIÓN	En Río Daymán , aguas arriba de la descarga del efluente termal, proveniente de los complejos termales Termas del Daymán y Termas Fuente Nueva	
LOCALIDAD	Salto	
DEPARTAMENTO/ PROVINCIA	Salto	
PROPIETARIO		
CONTACTO	1- Termas del Daymán: Sr Carlos Cattani – TE +598 73 69711/24039 - petecocattani@adinet.com.uy 2- Termas Fuente Nueva: Sr Santiago Bambaser – TE +598 99282385/73 69675/7369813 – lafuente@adinet.com.uy 3-Municipalidad de Salto: TE +598 73 25194	
DETALLES UTILES	Perforaciones termales: 1- Termas del Daymán: - código PROINSA S-034-UY-SALTO - código de pozo PP-U-0002-Dayman 2- Termas Fuente Nueva: - código PROINSA S-035-UY-SALTO - código de pozo PP-U-0015-Fuente Nueva	
DESCRIPCION DEL ACCESO		
<p>A Termas del Daymán: por Ruta 3, 8 Km al Sur de la Ciudad de Salto, en la costa del río Daymán.</p> <p>A Termas Fuente Nueva: a 200 m de las Termas Municipales del Daymán.</p> <p>Hasta punto de muestreo en río Daymán: por detrás de las Termas Fuente Nueva, llegar hasta la costa, al lado del puente.</p>		

MONOGRAFIA DE SITIO SUPERFICIAL

DESCRIPCION	SITIO DE MUESTREO	A 3.5 m de la costa, y a 80 m aguas arriba de la primer descarga de efluente termal, que proviene de las Termas Fuente Nueva. Profundidad de muestreo: 10 cm. Profundidad del río en el punto de muestreo: 50 cm
	FACILIDADES PARA EL MUESTREO	Se accede fácilmente al sitio de muestreo.

DIFICULTADES ENCONTRADAS DURANTE EL MUESTREO

Filtración dificultosa.

FOTOGRAFIAS