



Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL
FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA

CONVENIO PROINSA – UNL

Informe: B N° 0997/06

Protocolo Base

Laboratorio Central de Servicios Analíticos

Fecha entrega muestras: 13/10/06

Fecha emisión informe: 23/10/06

Hoja 1 de 2

Planilla PROINSA N°: -

DETERMINACIÓN	MUESTRAS			
	43	44	45	46
	09/10/06	10/10/06	10/10/06	10/10/06
	15.00	15.35	14.40	15.00
SODIO (mg/l, totales)	110	1315	1300	63
POTASIO (mg/l, totales)	2.7	12	12	2.0
LITIO (mg/l, totales)	< 0.03	0.11	0.11	< 0.03
PLOMO (µg/l, totales)	< 30	< 30	< 30	< 30
ARSÉNICO (µg/l, totales)	34	< 10	< 10	< 10
MERCURIO (µg/l, totales)	< 1	< 1	< 1	< 1
LITIO (mg/l, disueltos)	< 0.03	0.11	0.11	< 0.03
PLOMO (µg/l, disueltos)	< 30	< 30	< 30	< 30
ARSÉNICO (µg/l, disueltos)	32	< 10	< 10	< 10
MERCURIO (µg/l, disueltos)	< 1	< 1	< 1	< 1

Responsable de Laboratorio

HORACIO R. BELDOMENICO
DIRECTOR
Lab. Central - F.I.Q. - U.N.L.



Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL
FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA

CONVENIO PROINSA – UNL

Informe: B N° 0997/06

Protocolo Base

Laboratorio Central de Servicios Analíticos

Fecha entrega muestras: 13/10/06

Fecha emisión informe: 23/10/06

Hoja 2 de 2

Planilla PROINSA N°: -

DETERMINACIÓN	MUESTRAS			
	47	49	50	51
	10/10/06 21.30	11/10/06 10.45	11/10/06 11.30	11/10/06 13.00
SODIO (mg/l, totales)	297	1263	5364	62
POTASIO (mg/l, totales)	1.3	7.3	22	2.1
LITIO (mg/l, totales)	< 0.03	0.12	0.50	< 0.03
PLOMO (µg/l, totales)	< 30	< 30	< 30	< 30
ARSÉNICO (µg/l, totales)	71	< 10	< 10	< 10
MERCURIO (µg/l, totales)	< 1	< 1	< 1	< 1
LITIO (mg/l, disueltos)	< 0.03	0.12	0.49	< 0.03
PLOMO (µg/l, disueltos)	< 30	< 30	< 30	< 30
ARSÉNICO (µg/l, disueltos)	66	< 10	< 10	< 10
MERCURIO (µg/l, disueltos)	< 1	< 1	< 1	< 1

Responsable de Laboratorio


HORACIO R. BELDOMENICO
DIRECTOR
Lab. Central - F.I.Q. - U.N.L.