



Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL
FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA

CONVENIO PROINSA – UNL

Informe: B Nº 1034/06

Protocolo Base

Laboratorio Central de Servicios Analíticos

Fecha entrega muestras: 20/10/06

Fecha emisión informe: 29/10/06

Hoja 1 de 2

Planilla PROINSA Nº: 45

DETERMINACIÓN	MUESTRAS				
	48	52	53	54	55
	17/10/06	18/10/06	18/10/06	18/10/06	19/10/06
	17.00	9.00	12.30	17.00	11.30
SODIO (mg/l, totales)	283	274	787	2332	53
POTASIO (mg/l, totales)	0.83	1.1	5.0	6.1	5.9
LITIO (mg/l, totales)	< 0.03	0.03	< 0.03	0.29	0.03
PLOMO (µg/l, totales)	< 30	< 30	< 30	< 30	< 30
ARSÉNICO (µg/l, totales)	94	85	< 10	< 10	< 10
MERCURIO (µg/l, totales)	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
LITIO (mg/l, disueltos)	< 0.03	0.03	< 0.03	0.29	0.03
PLOMO (µg/l, disueltos)	< 30	< 30	< 30	< 30	< 30
ARSÉNICO (µg/l, disueltos)	94	85	< 10	< 10	< 10
MERCURIO (µg/l, disueltos)	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1

Responsable de Laboratorio


HORACIO R. BELDOMENICO
DIRECTOR
(Lab. Central - F.I.Q. - U.N.L.)



Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL
FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA

CONVENIO PROINSA – UNL

Informe: B N° 1034/06

Protocolo Base

Laboratorio Central de Servicios Analíticos

Fecha entrega muestras: 20/10/06

Fecha emisión informe: 29/10/06

Hoja 2 de 2

Planilla PROINSA N°: 45

DETERMINACIÓN	MUESTRAS			
	56 19/10/06 12.00	57 (BF) 19/10/06 12.30	58 (BC) 19/10/06 12.30	59 (BR) 19/10/06 20.00
SODIO (mg/l, totales)	51	0.4	0.4	0.4
POTASIO (mg/l, totales)	5.9	< 0.10	< 0.10	< 0.10
LITIO (mg/l, totales)	0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03
PLOMO (µg/l, totales)	< 30	< 30	< 30	< 30
ARSÉNICO (µg/l, totales)	< 10	< 10	< 10	< 10
MERCURIO (µg/l, totales)	< 1	< 1	< 1	< 1
LITIO (mg/l, disueltos)	0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03
PLOMO (µg/l, disueltos)	< 30	< 30	< 30	< 30
ARSÉNICO (µg/l, disueltos)	< 10	< 10	< 10	< 10
MERCURIO (µg/l, disueltos)	< 1	< 1	< 1	< 1

Responsable de Laboratorio


HORACIO R. BELDOMENICO
DIRECTOR
Lab. Central - F.I.Q. - U.N.L.