



Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL
FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA


CONVENIO PROINSA – UNL
Informe B N° 1044/06

Protocolo Base
Laboratorio Central de Servicios Analíticos
Fecha entrega muestras: 27/10/06
Fecha emisión informe: 18/12/06
Hoja 1 de 2

Planilla PROINSA N°: 50

DETERMINACIÓN	MUESTRAS				
	56 bis 24/10/06	57 24/10/06	58 24/10/06	59 24/10/06	60 24/10/06
SODIO (mg/l, totales)	14.00	12.30	15.30	17.00	18.10
POTASIO (mg/l, totales)	10	15	10	22	10
LITIO (mg/l, totales)	1.8	1.6	1.5	1.6	1.5
PLOMO (µg/l, totales)	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03
ARSÉNICO (µg/l, totales)	< 30	< 30	< 30	< 30	< 30
MERCURIO (µg/l, totales)	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10
LITIO (mg/l, disueltos)	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
PLOMO (µg/l, disueltos)	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03
ARSÉNICO (µg/l, disueltos)	< 30	< 30	< 30	< 30	< 30
MERCURIO (µg/l, disueltos)	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10
MERCURIO (µg/l, disueltos)	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1

Responsable de Laboratorio


HORACIO R. BELDOMENICO
DIRECTOR
Lab. Central - F.I.Q. - U. N. L.



Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL
FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA

CONVENIO PROINSA – UNL
Informe B N° 1044/06

Protocolo Base
Laboratorio Central de Servicios Analíticos
Fecha entrega muestras: 27/10/06
Fecha emisión informe: 18/12/06
Hoja 2 de 2

Planilla PROINSA N°: 50

DETERMINACIÓN	61	62	63	64
	25/10/06 08.50	25/10/06 10.35	25/10/06 11.45	25/10/06 13.00
SODIO (mg/l, totales)	103	10	10	13
POTASIO (mg/l, totales)	1.5	2.3	2.3	2.3
LITIO (mg/l, totales)	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03
PLOMO (µg/l, totales)	< 30	< 30	< 30	< 30
ARSÉNICO (µg/l, totales)	< 10	< 10	< 10	< 10
MERCURIO (µg/l, totales)	< 1	< 1	< 1	< 1
LITIO (mg/l, disueltos)	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03
PLOMO (µg/l, disueltos)	< 30	< 30	< 30	< 30
ARSÉNICO (µg/l, disueltos)	< 10	< 10	< 10	< 10
MERCURIO (µg/l, disueltos)	< 1	< 1	< 1	< 1

Responsable de Laboratorio


HORACIO R. BELDOMENICO
DIRECTOR
Lab. Central - F.I.Q. - U.N.L.