



Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología  
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL  
**FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA**

**CONVENIO PROINSA – UNL**  
**Informe B N° 2028/06**

Protocolo Base  
Laboratorio Central de Servicios Analíticos  
Fecha entrega muestras: 24/11/06  
Fecha emisión informe: 18/12/06

Planilla PROINSA N°: 73

DETERMINACIÓN	MUESTRAS							
	77	78	79	86	87	88		
	21/11/06	21/11/06	22/11/06	21/11/06	22/11/06	22/11/06		
	14.15	20.50	09.00	16.45	14.45	19.45		
SODIO (mg/l, totales)	3.4	10	6.2	1.1	28	199		
POTASIO (mg/l, totales)	2.3	0.81	4.2	2.0	1.9	1.0		
LITIO (mg/l, totales)	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03		
PLOMO (µg/l, totales)	< 30	< 30	< 30	< 30	< 30	< 30		
ARSÉNICO (µg/l, totales)	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	14		
MERCURIO (µg/l, totales)	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1		
LITIO (mg/l, disueltos)	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03		
PLOMO (µg/l, disueltos)	< 30	< 30	< 30	< 30	< 30	< 30		
ARSÉNICO (µg/l, disueltos)	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	13		
MERCURIO (µg/l, disueltos)	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1		

Responsable de Laboratorio

Ing. Químico  
Lic. Central de S. A. N. L.