



Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL
FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA

CONVENIO PROINSA – UNL
Informe B N° 0230/07

Protocolo Base
Laboratorio Central de Servicios Analíticos
Fecha entrega muestras: 07/05/07
Fecha emisión informe: 30/04/07

Planilla PROINSA N°: 128

DETERMINACIÓN	MUESTRAS					
	161	162	163	164	165	
	22/04/07	26/04/07	26/04/07	26/04/07	25/04/07	
	12.00	10.00	14.30	11.30	13.45	
SODIO (mg/l, totales)	0.58	108	3.0	258	0.57	
POTASIO (mg/l, totales)	3.8	17	2.3	27	0.55	
LITIO (mg/l, totales)	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	
PLOMO (µg/l, totales)	< 30	< 30	< 30	< 30	< 30	
ARSÉNICO (µg/l, totales)	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	
MERCURIO (µg/l, totales)	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	
LITIO (mg/l, disueltos)	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	
PLOMO (µg/l, disueltos)	< 30	< 30	< 30	< 30	< 30	
ARSÉNICO (µg/l, disueltos)	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	
MERCURIO (µg/l, disueltos)	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	

Responsable de Laboratorio

HORACIO R. BELDOMENICO
DIRECTOR
Lab. Central - F.I.Q. - U.N.L.