



Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL
FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA

CONVENIO PROINSA – UNL
Informe B N° 0521/07

Protocolo Base
Laboratorio Central de Servicios Analíticos
Fecha entrega muestras: 06/09/07
Fecha emisión informe: 19/09/07
Hoja 1 de 2

Planilla PROINSA N°: 152

DETERMINACIÓN	MUESTRAS			
	220	221	222	223
	24/08/07	24/08/07	24/08/07	27/08/07
	12.00	14.15	15.30	08.30
SODIO (mg/l, totales)	6.6	4.7	13	7.0
POTASIO (mg/l, totales)	3.7	1.8	1.3	1.6
LITIO (mg/l, totales)	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03
PLOMO (µg/l, totales)	< 30	< 30	< 30	< 30
ARSÉNICO (µg/l, totales)	< 10	< 10	10	< 10
MERCURIO (µg/l, totales)	< 1	< 1	< 1	< 1
LITIO (mg/l, disueltos)	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03
PLOMO (µg/l, disueltos)	< 30	< 30	< 30	< 30
ARSÉNICO (µg/l, disueltos)	< 10	< 10	< 10	< 10
MERCURIO (µg/l, disueltos)	< 1	< 1	< 1	< 1

Responsable de Laboratorio

HORACIO A. BELDOMENICO
DIRECTOR
Lab. Central - I. Q. - U. N. L.



Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL
FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA

CONVENIO PROINSA – UNL
Informe B N° 0521/07

Protocolo Base
Laboratorio Central de Servicios Analíticos
Fecha entrega muestras: 06/09/07
Fecha emisión informe: 19/09/07
Hoja 2 de 2

Planilla PROINSA N°: 152

DETERMINACIÓN	MUESTRAS					
	225	226	227	228	231	
	27/08/07	28/08/07	28/08/07	28/08/07	29/08/07	
	17.00	16.00	12.00	17.30	15.00	
SODIO (mg/l, totales)	10	295	92	35	240	
POTASIO (mg/l, totales)	0.64	1.8	1.0	0.26	1.3	
LITIO (mg/l, totales)	< 0.03	0.07	< 0.03	< 0.03	0.08	
PLOMO (µg/l, totales)	< 30	< 30	< 30	< 30	< 30	
ARSENICO (µg/l, totales)	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	
MERCURIO (µg/l, totales)	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	
LITIO (mg/l, disueltos)	< 0.03	0.07	< 0.03	< 0.03	0.08	
PLOMO (µg/l, disueltos)	< 30	< 30	< 30	< 30	< 30	
ARSENICO (µg/l, disueltos)	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	
MERCURIO (µg/l, disueltos)	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	

Responsable de Laboratorio

HIDRACIO A. BELDOMENICO
DIRECTOR
LAB. Central de S. A. L. A.