



Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL
FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA

CONVENIO PROINSA - UNL

Informe B N° 0736/07

Protocolo Base

Laboratorio Central de Servicios Analíticos

Fecha entrega muestras: 03/12/07

Fecha emisión informe: 17/12/07

Planilla PROINSA N°: 177

DETERMINACIÓN	MUESTRAS					
	274	275	276	277	278	
	29/11/07	29/11/07	30/11/07	30/11/07	29/11/07	
	15.00	17.00	11.30	14.00	20.00	
SODIO (mg/l, totales)	132	163	281	3900	159	
POTASIO (mg/l, totales)	4.9	5.6	1.2	24	3.7	
LITIO (mg/l, totales)	< 0.03	< 0.03	< 0.03	0.61	< 0.03	
PLOMO (µg/l, totales)	< 30	< 30	< 30	< 30	< 30	
ARSÉNICO (µg/l, totales)	30	33	101	< 10	37	
MERCURIO (µg/l, totales)	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	
LITIO (mg/l, disueltos)	< 0.03	< 0.03	< 0.03	0.61	< 0.03	
PLOMO (µg/l, disueltos)	< 30	< 30	< 30	< 30	< 30	
ARSÉNICO (µg/l, disueltos)	28	31	95	< 10	35	
MERCURIO (µg/l, disueltos)	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	

Responsable de Laboratorio

HORACIO BEL DOMENICO
DIRECTOR
Lab. Central de S. A. Q. - L. N. -